



IL SISTEMA SOLIDO PER LIQUIDI IN GRANDI CAPACITÀ



**BULK LIQUID TRANSPORT
AND STORAGE**

OCTANK 1000 LITRI

OCTANK è un contenitore ottagonale

monouso, robusto, ecologico e di facile impiego costituito da una doppia struttura esterna in cartone a tre onde e da un sacco interno

in multistrato LLDPE, standard o barriera. Attualmente è disponibile in capacità da 1000 litri. È adatto per i liquidi compatibili con polietilene a bassa densità (LLDPE)

e non pericolosi. Può essere utilmente usato sia per prodotti alimentari quali: succo e polpa di frutta, olio vegetale, uova, miele,

melassa, salsa di pomodoro, ecc. sia non alimentari come acqua distillata, detergenti, inchiostri, oli lubrificanti, vernici a base acqua, colle viniliche ecc.




OCTANK IMPIEGO SICURO SAFE TRANSPORT

L'insieme della struttura rigida del cartone in tripla onda, dei due coperchi superiore e inferiore e della reggetta che lega il tutto alla pedana, permette di movimentare 1000 litri di prodotto con sicurezza. Il sistema OCTANK è monouso ed evita i rischi di contaminazione del prodotto derivanti dal cattivo lavaggio del contenitore. Il costo di un OCTANK nuovo è inferiore al costo di reso e di lavaggio di un contenitore rigido tradizionale!

The combination of the rigidity of a triple corrugated cardboard body, the upper and lower covers, the strap which anchors it to the base, enable 1000 litres to be transported safely. OCTANK is disposable and avoids any risk of product contamination inherent in the bad washing of a rigid container. The price of a new OCTANK is lower than the cost for returning, cleaning and sterilising the traditional rigid container!

OCTANK MONTAGGIO, RIEMPIMENTO E SVUOTAMENTO FACILITATI EASY TO ASSEMBLE, FILL AND EMPTY



OCTANK 1000 litri si può facilmente assemblare in pochi istanti. La bocca di riempimento da 57 mm, con tappo a vite, è posta all'estremità superiore della tasca interna e permette un riempimento agevole sia automatico che manuale. Lo svuotamento può avvenire sia per aspirazione dalla stessa bocca di riempimento, sia per caduta dal secondo bocchettone da 57 mm, filettato, posto in basso. Quest'ultimo è sigillato con una membrana, che viene automaticamente rimossa dalla valvola di svuotamento (opzionale) al momento del suo avvitamento.

OCTANK is easily assembled in just a few moments. The inlet flange, which is mounted on the top, enables simple and rapid filling both for manual and automatic operation without any air inclusion. The liquid can be discharged by suction from the inlet flange or natural flow through an outlet situated at the base of one side. The outlet flange is closed hermetically with a membrane which is cut open the first time the discharge valve (optional) is screwed into position. Although a 2" bsp female flange is standard for both inlet and discharge, alternative sizes are readily available.





OCTANK is an octagonal, disposable container which is strong, ecological and easy to use. It is composed of a cardboard outer structure with two triple-corrugated walls and an inner multilayer liner which can be standard, barrier type or custom made for a specific liquid. At present it is available the size of 1000 litres. It is suitable for liquids which are compatible with low density polyethylene (LLDPE) and are non-hazardous. It is suitable for food stuffs such as fruit juices and pulp, vegetable oils, egg liquid, honey, mustard, molasses, tomato sauces, wine, etc. and non-food products such as distilled water, detergents, ink, lubricants, water based paints, vinyl adhesives, etc.

OCTANK RISPARMIO DI SPAZIO E DI COSTI COST AND SPACE EFFECTIVE



OCTANK vuoto occupa poco spazio in quanto è consegnato appiattito con considerevole risparmio di spazio nel trasporto e in magazzino.

OCTANK pieno può essere immagazzinato statico su due piani (1 + 1). La tara è ridotta al minimo consentendo di risparmiare sui costi di trasporto. È facile da movimentare con carrelli standard nelle aree di produzione e può essere posizionato direttamente sulle linee di utilizzo.



The entire OCTANK assembly kit takes up very little space because it is flat packed with a considerable saving in space both for transport and warehousing. When full, the container may be stored statically on two levels (1+1). The tare is reduced to a minimum enabling transport cost savings. It is easy to move around with a standard trolley in the production areas and can be positioned exactly where it is to be used.

OCTANK ALTRI IMPORTANISSIMI VANTAGGI! OTHER HIGHLY IMPORTANT ADVANTAGES!

OCTANK protegge molto efficacemente il prodotto dalla luce e dagli sbalzi termici senza costi aggiuntivi. OCTANK non consente all'aria di entrare nel liner sia durante il riempimento che lo svuotamento conservando perciò liquidi come vino, succhi di frutta o soluzioni fotografiche. Salvaguarda il prodotto in caso di prelievi parziali e ne prolunga la conservazione perché durante lo svuotamento dal basso la tasca interna si affloscia e non permette all'aria di venire a contatto diretto con il prodotto. OCTANK occupa poco spazio anche nei nostri magazzini così da permettere la PRONTA CONSEGNA sia per una singola unità che per quantitativi superiori.

OCTANK protects the contents from the light and excessive temperature changes without additional cost. OCTANK does not allow air to enter the liner during filling or discharge. This is important for oxygen sensitive liquids such as wine, fruit juice or photographic chemicals. During partial discharge, the liner collapses around the liquid protecting it from direct contact with the air even for long periods. OCTANK when folded takes up very little space in our warehouse hence it is available for IMMEDIATE DELIVERY both for one or more units.



OCTANK TOTALMENTE E FACILMENTE RICICLABILE TOTALLY AND EASILY RECYCLABLE

Il cartone dopo l'uso può essere inviato al riciclo della carta. La tasca interna, separabile con estrema facilità, può essere indirizzata allo smaltimento differenziato.

After use the carton can be sent to the paper recycling plant. The inner liner, which is extremely easy to remove, is also suitable for recycling.




OCTANK SISTEMA INTEGRATO PER IL TRASPORTO INTEGRATED TRANSPORT SYSTEM

MODELLI DISPONIBILI / MODELS AVAILABLE


STANDARD - BARRIER

Con pedana
With base




STANDARD - BARRIER

Senza pedana
Without base



STANDARD - BARRIER

Confezionato per trasporto
Flat packed for delivery



ACCESSORI / ACCESSORIES

Il SISTEMA OCTANK è composto, oltre che dal contenitore, dai seguenti elementi acquistabili separatamente: Reggetta, Pedana, Valvola di svuotamento. È inoltre disponibile una "Dosatrice Ponderale" progettata per riempire semi automaticamente l'OCTANK.

The OCTANK SYSTEM offers, in addition the container, the following accessories, which can be purchased separately: Strap, Base, Discharge valve and "Ponderal feeder", designed to fill the OCTANK semi-automatically. Different liner compositions with different flange sizes can be specially ordered.



EREDI CAIMI s.r.l.
Imballaggi industriali

AUTO CERTIFIED
QUALITY

WITTAQUSI ITALIA

VITTAQUSI D'ITALIA

Eredi Caimi S.r.l. - via G. Pascoli 139/141 - 21057 Olgiate Olona (VA)
tel. 0331/631396 fax 0331/639100
WEB: www.ereditacaimi.it www.imballaggi.biz
MAIL: info@ereditacaimi.it

